

Client: \_\_\_\_\_

Échantillon: \_\_\_\_\_

Forfait 1  Forfait 2  Forfait 3  Forfait 4  Forfait eau

Micro complète  *S. diastaticus*  *Brettanomyces*  HLP

**Analyses :**  % Alcool  pH  Acidité totale  Acidité volatile  SO2

Couleur (SRM)  Amertume  Densité  CO2  Acide lactique

Autres: \_\_\_\_\_  Précision, Fiabilité, Résultats

Client: \_\_\_\_\_

Échantillon: \_\_\_\_\_

Forfait 1  Forfait 2  Forfait 3  Forfait 4  Forfait eau

Micro complète  *S. diastaticus*  *Brettanomyces*  HLP

**Analyses :**  % Alcool  pH  Acidité totale  Acidité volatile  SO2

Couleur (SRM)  Amertume  Densité  CO2  Acide lactique

Autres: \_\_\_\_\_  Précision, Fiabilité, Résultats

Client: \_\_\_\_\_

Échantillon: \_\_\_\_\_

Forfait 1  Forfait 2  Forfait 3  Forfait 4  Forfait eau

Micro complète  *S. diastaticus*  *Brettanomyces*  HLP

**Analyses :**  % Alcool  pH  Acidité totale  Acidité volatile  SO2

Couleur (SRM)  Amertume  Densité  CO2  Acide lactique

Autres: \_\_\_\_\_  Précision, Fiabilité, Résultats

Client: \_\_\_\_\_

Échantillon: \_\_\_\_\_

Forfait 1  Forfait 2  Forfait 3  Forfait 4  Forfait eau

Micro complète  *S. diastaticus*  *Brettanomyces*  HLP

**Analyses :**  % Alcool  pH  Acidité totale  Acidité volatile  SO2

Couleur (SRM)  Amertume  Densité  CO2  Acide lactique

Autres: \_\_\_\_\_  Précision, Fiabilité, Résultats

Client: \_\_\_\_\_

Échantillon: \_\_\_\_\_

Forfait 1  Forfait 2  Forfait 3  Forfait 4  Forfait eau

Micro complète  *S. diastaticus*  *Brettanomyces*  HLP

**Analyses :**  % Alcool  pH  Acidité totale  Acidité volatile  SO2

Couleur (SRM)  Amertume  Densité  CO2  Acide lactique

Autres: \_\_\_\_\_  Précision, Fiabilité, Résultats

Client: \_\_\_\_\_

Échantillon: \_\_\_\_\_

Forfait 1  Forfait 2  Forfait 3  Forfait 4  Forfait eau

Micro complète  *S. diastaticus*  *Brettanomyces*  HLP

**Analyses :**  % Alcool  pH  Acidité totale  Acidité volatile  SO2

Couleur (SRM)  Amertume  Densité  CO2  Acide lactique

Autres: \_\_\_\_\_  Précision, Fiabilité, Résultats

Client: \_\_\_\_\_

Échantillon: \_\_\_\_\_

Forfait 1  Forfait 2  Forfait 3  Forfait 4  Forfait eau

Micro complète  *S. diastaticus*  *Brettanomyces*  HLP

**Analyses :**  % Alcool  pH  Acidité totale  Acidité volatile  SO2

Couleur (SRM)  Amertume  Densité  CO2  Acide lactique

Autres: \_\_\_\_\_  Précision, Fiabilité, Résultats

Client: \_\_\_\_\_

Échantillon: \_\_\_\_\_

Forfait 1  Forfait 2  Forfait 3  Forfait 4  Forfait eau

Micro complète  *S. diastaticus*  *Brettanomyces*  HLP

**Analyses :**  % Alcool  pH  Acidité totale  Acidité volatile  SO2

Couleur (SRM)  Amertume  Densité  CO2  Acide lactique

Autres: \_\_\_\_\_  Précision, Fiabilité, Résultats

Client: \_\_\_\_\_

Échantillon: \_\_\_\_\_

Forfait 1  Forfait 2  Forfait 3  Forfait 4  Forfait eau

Micro complète  *S. diastaticus*  *Brettanomyces*  HLP

**Analyses :**  % Alcool  pH  Acidité totale  Acidité volatile  SO2

Couleur (SRM)  Amertume  Densité  CO2  Acide lactique

Autres: \_\_\_\_\_  Précision, Fiabilité, Résultats

Client: \_\_\_\_\_

Échantillon: \_\_\_\_\_

Forfait 1  Forfait 2  Forfait 3  Forfait 4  Forfait eau

Micro complète  *S. diastaticus*  *Brettanomyces*  HLP

**Analyses :**  % Alcool  pH  Acidité totale  Acidité volatile  SO2

Couleur (SRM)  Amertume  Densité  CO2  Acide lactique

Autres: \_\_\_\_\_  Précision, Fiabilité, Résultats